

### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/ Scanner
- Tecnologia: laser/bicomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: SRA3 (320x450mm), Banner da bypass (305x1.219 mm)
- Velocità di stampa 2508ci: 25 ppm A4 b/n e colore
- Capacità carta standard: 2 x 500 fgl: cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6-SRA3 (320x450 mm)
- By-pass: da 150 fogli, Banner (305x1.219 mm)
- Memoria: 4 GB di RAM, 32 GB di SSD
- Processore: Freescale T1024 (Dual Core) 1.0 Ghz
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host, 10/100/1000 Base TX

### MFP A3 COLORE 2508ci

- Fronte Retro: di serie
- Tempo preriscaldamento: 18 sec.
- Fax: opzionale
- Risoluzione stampa: 1200x1200 dpi
- Risoluzione copia: 600x600 dpi.
- Scanner: A Colori 600x600 dpi
- Velocità scanner: b/n e colore 80 Orig. Max A4 sing. Lettura, 160 Orig. A4 in Fronte Retro con DP-7160
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS,
- PDF ad alta compressione, JPEG.
- PDF Criptato, XPS, Open XPS
- Data Security Kit (E): di serie

€ 69\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006  
A4 colore € 0,05



### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/ Scanner
- Tecnologia: laser/bicomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: SRA3 (320x450mm), Banner da bypass (305x1.219 mm)
- Velocità di stampa 3508ci: 35 ppm A4 b/n e colore
- Capacità carta standard: 2 x 500 fgl: cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6-SRA3 (320x450 mm)
- By-pass: da 150 fogli, Banner (305x1.219 mm)
- Memoria: 4 GB di RAM, 32 GB di SSD
- Processore: Freescale T1024 (Dual Core) 1.0 Ghz
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host, 10/100/1000 Base TX

### MFP A3 COLORE 3508ci

- Fronte Retro: di serie
- Tempo preriscaldamento: 18 sec.
- Fax: opzionale
- Risoluzione stampa: 1200x1200 dpi
- Risoluzione copia: 600x600 dpi.
- Scanner: A Colori 600x600 dpi
- Velocità scanner: b/n e colore 80 Orig. Max A4 sing. Lettura, 160 Orig. A4 in Fronte Retro con DP-7160
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS,
- PDF ad alta compressione, JPEG.
- PDF Criptato, XPS, Open XPS
- Data Security Kit (E): di serie

€ 75\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006  
A4 colore € 0,05



### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
- Tecnologia: laser/bicomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta pregiata: SRA3 (320x450mm), Banner da bypass (305x1.219 mm)
- Velocità di stampa: 40 ppm A4 b/n e colore
- Capacità carta standard: 2 x 500 fgl: cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6-SRA3 (320x450 mm)
- By-pass: da 150 fogli, Banner
- Memoria: 4 GB di RAM, 8 GB di SSD, disco rigido da 320 GB
- Processore: Freescale T1024-(Dual Core) 1.2 Ghz
- Tempo preriscaldamento: 17 sec
- Fronte Retro: di serie
- Tempo prima copia: 5,1 sec. b/n, 6,5 sec. colori

### MFP A3 COLORE 4008ci

- Fax: opzionale
- Risoluzione stampa: 1200x1200 dpi
- Risoluzione copia: 600x600 dpi.
- Scanner: A Colori 600 dpi
- Velocità scanner: b/n e colore-100 Orig. Max A4 sing. Lettura, 180 Orig. A4 in Fronte Retro con DP-7110
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF ad alta compressione, JPEG, PDF Criptato, XPS, Open XPS4
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host, 10/100/1000 Base TX
- Data Security Kit (E): di serie

€ 99\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006  
A4 colore € 0,04



### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
- Tecnologia: laser/bicomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: SRA3 (320x450mm), Banner da bypass (305x1.219 mm)
- Velocità di stampa 5008ci: 50 ppm A4, b/n e colore
- Capacità carta standard: 2 x 500 fgl: cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6-SRA3 (320x450mm)
- By-Pass: 150 fgl - Banner (305x1.219 mm)
- Memoria: 4 GB di RAM, 8 GB di SSD, disco rigido da 320 GB
- Processore: Freescale T1024, (Dual Core) 1.2 Ghz
- Tempo preriscaldamento: 17 sec

### MFP A3 COLORE 5008ci

- Fronte Retro: di serie
- Tempo prima copia 5008ci: 4,3 sec. b/n - 5,4 sec. colori
- Fax: opzionale
- Risoluzione stampa: 1200x1200 dpi
- Risoluzione copia: 600x600 dpi.
- Scanner: A Colori 600 dpi
- Velocità scanner: b/n e colore, 100 Orig. Max A4 sing. Lettura, 180 Orig. A4 in Fronte Retro con DP-7110
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF ad alta compressione, JPEG, PDF Criptato, XPS, Open XPS
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host, 10/100/1000 Base TX
- Data Security Kit (E): di serie

€ 120\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006  
A4 colore € 0,04



### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/ Scanner digitale a colori
- Tecnologia: laser/monocomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: A3/A6R
- Velocità di stampa 3262i: 32 ppm A4,17 ppm A3
- Alimentazione carta standard: 2 x 500 fgl.A5R/A3
- By-pass: da 100 fogli S6R-A3
- Memoria: 2 GB RAM, 32 GB SSD
- Fronte Retro: di serie
- Processore: Freescale QorIQ T1024, (Dual Core), 1.0 Ghz
- Tempo preriscaldamento: 18 sec.
- Fax: opzionale

### MFP A3 B/N 3262i

- Tempo prima copia: 4,3sec
- Risoluzione copia: 600x600 dpi,256 scala di grigi
- Risoluzione stampa: 1.200x1.200 dpi
- Velocità scanner: 80 orig. A4-b/n e colore (300dpi), con DP-7110
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS,PREScribe IIe, PDF 1.7, KPD L 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF ad alta compressione, JPEG, Open XPS
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host,10/100/1000 Base TX
- **Separatore dei lavori: di serie 50 fogli**



€ 62\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006

### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/ Scanner digitale a colori
- Tecnologia: laser/monocomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: A3/A6R
- Velocità di stampa 4062i: 40 ppm A4,21 ppm A3
- Alimentazione carta standard: 2 x 500 fgl.A5R/A3
- By-pass: da 100 fogli S6R-A3
- Memoria: 2 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HD
- Fronte Retro: di serie
- Processore: Freescale QorIQ T1024, (Dual Core), 1.0 Ghz
- Tempo preriscaldamento: 18 sec.
- Fax: opzionale

### MFP A3 B/N 4062i

- Tempo prima copia: 3,6sec
- Risoluzione copia: 600x600 dpi,256 scala di grigi
- Risoluzione stampa: 1.200x1.200 dpi
- Velocità scanner: 80 orig. A4-b/n e colore (300dpi), con DP-7110
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS,PREScribe IIe, PDF 1.7, KPD L 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF ad alta compressione, JPEG, Open XPS
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host,10/100/1000 Base TX
- **Separatore dei lavori: di serie 50 fogli**



€ 65\*

Costo copia  
A4 bn € 0,006

### SPECIFICHE TECNICHE

- Introduttore automatico originali e supporto inclusi
- Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
- Tecnologia: laser/bicomponente
- Formato max originale/copia: A3
- Formato carta: SRA3 (320x450mm),Banner da bypass (305x1219 mm)
- Velocità di stampa 5058i: 50 ppm A4, 25 ppm A3
- Capacità carta standard: 2 x 500 fgl, cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 (320x450mm)
- By-pass: da 150 fogli, Banner
- Memoria: 4 GB di RAM, 8 GB di SSD, disco rigido da 320 GB
- Processore: Freescale T1024(Dual Core) 1.2 Ghz
- Tempo preriscaldamento: 17 sec.
- Tempo prima copia 5058i: 3,7/4,3 sec
- Fronte Retro: di serie

### MFP A3 B/N 5058i

- Data Security Kit (E): di serie
- Fax: opzionale
- Risoluzione stampa: 1200x1200 dpi
- Risoluzione copia: 600x600 dpi.
- Scanner: A Colori 600 dpi
- Velocità scanner: b/n e colore 100 Orig. Max A4 sing. Lettura, 180 Orig. A4 in Fronte Retro con DP-7110
- Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS,PREScribe IIe, PDF, KPD L 3 (compatibile con PostScript 3)
- Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS,PDF ad alta compressione, JPEG, XPS, Open XPS
- Interfaccia: USB 2.0, USB Host,10/100/1000 Base TX

€ 92\*

Costo copia  
A4 bn € 0,005



### SPECIFICHE TECNICHE

- Tipo: Multifunzione copia/stampa/ Scanner
- Tecnologia: laser/monocomponente
- Formato max originale/copia: A4
- Schermo: touchscreen a colori da 4,3"
- Velocità di stampa: 40 pagine A4 al minuto
- Risoluzione: 1.200 dpi, 256 livelli di grigio
- Alimentatore originali: di serie dual scan da 50 fgl
- Memoria: RAM 512 MB (esp 1 GB)
- Processore: Cortex-A9, 800Mhz
- Tempo preriscaldamento: 20 secondi
- Tempo prima di stampa: 6,4 secondi
- Capacità carta standard: cassetto da 250 fogli
- Multi By-pass: da 100 fogli
- Fronte Retro: di serie

### MFP A4 B/N 4020

- Emulazioni: PCL6 (PCL 5e, XL), Line Printer, IBM Proprinter, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), XP PRESCRIBE IIe, Epson LQ-850, PDF 1.7, Open XPS
- Scanner: colore, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, XPS equipaggiamento per PDF ad alta compressione
- Risoluzione Scanner: 600x600
- Velocità Scanner: 40ipm b/n, 23ipm a colori 300dpi,
- Interfacce: 10/100/1000 Base TX, US0 2.0, Host USB Slot SD

**3.600 STAMPE BN  
SONO OMAGGIO**

**€ 11\***

Costo copia  
A4 bn € 0,02



### SPECIFICHE TECNICHE

- Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
- Tecnologia: laser/monocomponente
- Formato max originale/copia: A4
- Schermo: touchscreen a colori da 4,3"
- Velocità di stampa: 40 pagine A4 al minuto
- Risoluzione: 1.200 dpi, 256 livelli di grigio
- Alimentatore originali: di serie dual scan 50 fg
- Memoria: RAM 512 MB (max esp. 1.536 MB)
- Processore: Cortex-A9, 800Mhz
- Tempo preriscaldamento: 20 secondi
- Tempo prima di stampa: 6,4 secondi
- Capacità carta standard: cassetto da 250 fogli
- Multi By-pass: da 100 fogli
- Fax: Di serie, Super G3
- Fronte Retro: di serie

### MFP A4 B/N 4025W

- Emulazioni: PCL6 (PCL 5e, XL), Line, Printer, IBM Proprinter, KPDL 3, (compatibile PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, Epson LQ-850, PDF 1.7, Open XPS
- Scanner: colore, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, XPS, equipaggiamento per PDF ad alta compressione.
- Risoluzione Scanner: 600x600
- Velocità Scanner: 40ipm b/n, 23ipm a colori 300dpi
- Interfacce: 10/100/1000 Base TX, US0 2.0, Host USB, Wi-Fi, Slot SD.

**3.600 STAMPE BN  
SONO OMAGGIO**

**€ 15\***

Costo copia  
A4 bn € 0,02



### SPECIFICHE TECNICHE

- Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
- Tecnologia: laser/monocomponente
- Formato max originale/copia: A4
- Schermo: pannello LCD
- Velocità di stampa: 45 pagine A4 al minuto
- Risoluzione: 600x600 dpi, 256 livelli di
- Alimentatore originali: da 75 fogli
- Memoria: RAM 1 GB (max esp. 3 GB)
- Processore: ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
- Tempo preriscaldamento: 20 secondi
- Tempo prima di stampa: 9 secondi
- Capacità carta standard: cassetto da 500 fogli
- Multi By-pass: da 100 fogli
- Fax: Di serie sulla P-4536i
- Fronte Retro: di serie

### MFP A4 B/N 4536i

- Emulazioni: PCL6 (PCL 5e, XL), Line Printer, IBM, Proprinter, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, Epson LQ-850, PDF 1.7, Open XPS
- Scanner: Colore, PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, PDF ad alta compressione
- Risoluzione Scanner: 600x600
- Velocità Scanner: 60pm b/n, 26pm a colori 300 dpi
- Interfacce: 10/100/1000 Base TX, USB 2.0, 2 x USB Host, 1 Slot Opzionale

**6.000 STAMPE BN  
SONO OMAGGIO**

**€ 30\***

Costo copia  
A4 bn € 0,011



### SPECIFICHE TECNICHE

- Tecnologia: laser a colori bicomponente
- Formato di stampa: A6R-A4
- Velocità di stampa: 30 pag. A4 al minuto B/N - Colori
- Riscaldamento: 26 Secondi
- Tempo prima stampa: 7 secondi a colori-6 secondi in b/n
- Risoluzione: max 1.200x1.200 dpi (velocità Ridotta)-256 scala dei grigi
- Memoria: Ram 1 GB
- Processore: ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz
- Fronte Retro: Di serie

### PRINTER A4 COLORE 3062DN

- Capacità carta standard: cassetto 500 fogli
- Multi By-pass: 100 fogli
- Capacità di output: 250 fogli
- Emulazioni: PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 Compatibile), PRESCRIBE IIc, PDF1.7, XPS.
- Interfacce: USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000 BaseTX
- Funzioni: Colour Optimiser, stampa diretta da memoria USB, stampa da e-mail, stampa privata, stampa codici a barre, Mobile print, (Android/iOS), Apple AirPrint, -Google Cloud Print
- **In omaggio un kit toner da 2.500 pagine b/n A4 e 3.500 colore**

**3.500 STAMPE BN  
2.500 STAMPE COLORE  
SONO OMAGGIO**



**€ 9\***

Costo copia  
A4 bn € 0,021  
A4 colore € 0,12

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tecnologia: laser a colori bicomponente
- Formato di stampa: A6R-A4
- Velocità di stampa: 40 pag. A4 al min. B/N - Colori
- Riscaldamento: 24 Secondi
- Tempo prima stampa: 6,5 secondi a colori, 5,5 secondi in b/n
- Risoluzione: max 1.200x1.200 dpi (vel. Ridotta), 256 scala dei grigi
- Memoria: Ram 1 GB - Massimo 3,072 Ram
- Processore: ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz
- Fronte Retro: Di serie
- Capacità carta standard: cassetto 500 fogli
- Multi By-pass: 100 fogli

### PRINTER A4 COLORE 4072DN

- Capacità di output: 500 fogli
- Emulazioni: PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 Compatibile), PRESCRIBE IIc, PDF1.7, XPS.
- Interfacce: USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX,
- Funzioni: Colour Optimiser, stampa diretta da memoria USB, stampa da e-mail, stampa privata, stampa codici a barre, Mobile print (Android/iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print

**8.000 STAMPE BN  
6.000 STAMPE COLORE  
SONO OMAGGIO**



**€ 22\***

Costo copia  
A4 bn € 0,019  
A4 colore € 0,08

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tecnologia: laser b/n
- Formato di stampa: A6R-A4
- Velocità di stampa: 40 pagine A4 al minuto
- Riscaldamento: 15 Secondi
- Tempo prima stampa: 6,4 sec
- Risoluzione: 1.200 dpi
- Memoria: RAM 256 MB
- Processore: Cortex-A9 / 800 MHz
- Fronte Retro: Di serie
- Capacità carta standard: cassetto 250 fogli
- Multi By-pass: 100 fogli
- Capacità di output: 250 fogli face-down

### PRINTER A4 B/N 4020DN

- Emulazioni: PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
- Interfacce: USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, Porta SD
- Funzioni: Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF, stampa da e-mail, stampa codice a barre, Mobile print (Android/iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print

**3.600 STAMPE BN  
SONO OMAGGIO**



**€ 7\***

Costo copia  
A4 bn € 0,025

### SPECIFICHE TECNICHE

- **5532DN PRINTER A4 B/N**
- Tecnologia: laser b/n
- Formato di stampa: A6R-A4
- Velocità di stampa: 55 pagine A4 al minuto
- Riscaldamento: 15 Secondi
- Tempo prima stampa: 6,6 sec
- Risoluzione: 1200 dpi
- Memoria: RAM 512 MB (Max 2,5 GB Ram)
- Processore: Cortex-A9 / 1200 MHz
- Fronte Retro: Di serie
- Capacità carta standard: cassetto 500 fogli
- Multi By-pass: 100 fogli
- Capacità di output: 500 fogli face-down

### PRINTER A4 B/N 5532DN

- Emulazioni: PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS
- Interfaccia: USB 2.0, USB-Host (2), 10/100/1000 Base TX, Porta SD, 1 Slot Op.
- Funzioni: Fronte Retro, 100 Centri di costo, stampa diretta da Memoria USB, stampa privata, stampa codice a barre, Google Cloud Print Mobile print (Android/iOS), Apple AirPrint,

**10.000 STAMPE BN  
SONO OMAGGIO**



**€ 15\***

Costo copia  
A4 bn € 0,008